## 山东久隆恒信药业有限公司

## SHANDONG JIULONG HISINCE PHARMACEUTICAL CO.,LTD

## 分析报告单 Certificate of Analysis

		Certificate	<u> </u>	41 <b>y</b> 313			
品名		替米考星	批号		202309021		
Product Name		Tilmicosin		Batch No.			
数 量 Quantity		500KG	生产日期 MFG. Date		SEP .07, 2023		
		JUUKU					
检验日期:		SEP .11, 2023	有效期		SEP.06, 2025		
Date of analysis		SEI .11, 2023	EXP. Date		5L1.00, 2023		
分析项目		标准		分析结		项目结论	
Analysis Item		Standard		Test results		Items Conclusion	
外 观		 白色或类白色粉末				符合规定	
Appearance		日色或类白色初木 White or off white powder				TO 可规定 Conforms	
Appearance		white of off white powder		Off white po	waei	Comornis	
鉴 别 Identification	样品的红外光谱与标准图谱一致		符合规定		符合规定		
	IR spectra is consistent with CRS.		Conforms		Conforms		
	在含量检测项下,样品的出峰时间和标准		符合规定 Conforms				
	品出峰时间一致 The retention time of the major peak of the assay preparation corresponds to that of the						
					符合规定		
					Conforms		
	standard preparation, as obtained in the assay.						
水分	≤5.0%			2.3%		符合规定	
Water						Conforms	
顺式	82.0%~88.0%			86.4%		符合规定	
Cis-Isomer	02.070 00.070		Conforms				
反式	12.0%~18.0%		13.6%		符合规定		
Trans-Isomer				13.070		Conforms	
单个杂质						符合规定	
Individual		€3.0%		2.4%		Conforms	
impurities							
总杂质	≤10.0%		5.2%		符合规定		
Total impurities			3.270		Conforms		
灼烧残渣	≤5.0%		1.5%		符合规定		
Residue on Ignition				1.5/0		Conforms	
重金属		≤30PPM		符合规定 Conforms		符合规定	
Heavy Metal						Conforms	
含 量	≥85.0%		95.7%		符合规定		
Assay	(Tilmicosin)			95.7% Conforms			
结论		守合 USP39.		H	(位社)		
Conclusion							
	10F	W->		7.		700	

品质保证部批准

Chief of Q.A.Dep.:

复核人: 刘格

Reinspector:

Address: Huadian Pioneer Park, Huadian Township, Qihe County, Dezhou City, Shandong Province, China