

产品检验报告
Certificate of Analysis



湖北吉和昌化工科技有限公司
HUBEI JADECHEM CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

产品 Product: PS
检测日期 Analysis Date: 2024.01.17
生产日期 Date of manufacture: 2024.01.17
数量 Quantity:

批号 Batch No.: 10424011509
有效期 Expiry Date: 2026.01.17

净重/毛重 Net/Gross:

检测项目 Test Item	结果 Result	技术规格 Specification	执行标准 Standard
外观 (25°C) Appearance (25°C) 颜色 Color	透明液体 Clear liquid 淡黄色 Light yellow	透明液体 Clear liquid 无色至淡黄色 Colorless to light yellow	Q/J&CH ₀₀₄ -2017
有效含量 (%) Effective Content (%)	20.79	≥20.0	
pH值 pH-value	2.60	1.6~4.0	
比重 (20°C, g/cm ³) Density (20°C, g/cm ³)	1.25	1.22~1.26	
折光率 (20°C)	1.3900	1.388~1.394	
赫尔槽实验 Hull cell test	符合标准 Matching standard		

① 客户 (白联)
② 仓库 (黄联)
③ 财务 (红联)
④ 存根 (蓝联)



结论
Conclusion

复核
Re-checker

分析员
Analyst

湖北吉和昌化工科技有限公司
HUBEI JADECHEM CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
电话 Tel: 027-83552071
传真 Fax: 027-83551196