

Ethyl AlcoholMSDS

高度易燃液体和蒸气。

GHS 危险性类别：

易燃液体 类别 2

标签要素：

象形图：



警示词：

危险

危险性说明：

H225 高度易燃液体和蒸气。

防范说明：

- 预防措施：
 - P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
 - P233 保持容器密闭。
 - P240 容器和装载设备接地/等势联接。
 - P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
 - P242 只能使用不产生火花的工具。
 - P243 采取防止静电放电的措施。
 - P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- 事故响应：
 - P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染： 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

- P370+P378 火灾时： 使用灭火器灭火。
- 安全储存：
- P403+P235 存放在通风良好的地方。保 持低温。
- 废弃处置：
- P501 按当地法规处置内装物/容器。

物理和化学危险：

高度易燃液体和蒸气。

健康危害：

无资料

环境危害：

无资料

毒性参考

- 含量分析：按常规相对密度测定法测量 $d_{25}^{25} \leq 0.8096$ (相当于 15.56/15.56°C 时 0.8161)。
- 使用限量：
FEMA(mg/kg)：软饮料。1700，冷饮 2000，糖果 2200，焙烤食品 1800，布丁类 230，胶姆糖 1400，
槭树糖浆 610，含醇饮料(酒)250~450 000，调味料 1000，乳制品 30。
FDA，§184.1293(2000)：焙烤食品的防腐剂 2.0%；比萨饼胚 2.0%。
- 最大允许残留量标准：

添加剂 中文名称	允许使用该种 添加剂的食品 中文名称	添加剂功能	最大允许使用 量 (g/kg)	最大允许残留量 (g/kg)
乙醇	食品	食品工业 用加工助 剂	/	一般应在制成最后成品之前 出去，有规定食品中残留量的 除外

-
- 毒性：ADI 以 GMP 为限(FAO/WHO，2001)。GRAS(FDA，§184.1293，2000)。TD50 4g/kg(大鼠，经口)。